
























Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа / Формула	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	★	Дозы, мг	Время действия, ч	Зависимость	Отбивка	Доступность				
														RU	BY	UA	KZ	
Эфедрин	Бронхолитин, Бронхотон	Стимулятор	Фенэтиламин 	Торчевое	Настоящий амфетаминоподобный стимулатор. Алкалоид эфедры. Продается в виде крайне противных на вкус травяных сиропов, которые помимо прочего содержат глаучин, перекрывающий часть побочек и тоже обладающий психоактивными свойствами . Пить как есть, не отбивая, если вы только не собрались варить винт, ну или вас тошнит от поглощения неприятных на вкус жидкостей. Внимание: стимуляторы могут вызывать тахикардию, гипертензию, вазоконстрикцию. Сердечникам пить с осторожностью. Для купирования побочек есть магний и ниацин.	Релизер дофамина и норадреналина	Стимуляция, эйфория	Бессоница, тахикардия, высокое давление, температура, вазоконстрикция	5	55	115	4	9	КЦЭ	Трудно	?	?	?
Псевдоэфедрин	Каффетин Колд	Стимулятор	Фенэтиламин 	Торчевое	Похоже на эфедрин, но больше стимуляции, и меньше эйфории. Покупается в виде таблеток с DXM (которого там все равно мало), которые нужно отбивать от парацетамола. Способа разделить DXM и псевдо пока не нашли.	Релизер дофамина и норадреналина	Стимуляция, эйфория	Бессоница, тахикардия, высокое давление, температура, вазоконстрикция	4	100	200	4	9	Слабая	Холодная вода	Средне	?	?
Сибутрамин	Голдлайн, Редуксин	Стимулятор	? 	Утилитарное, торчевое	Средство для похудения, отбивает аппетит. Дает неприятную стимуляцию, тряслу, мазню, и прочие эффекты похожие на СИОЗ антидепрессанты. Возможно использование для СДВГ. Дорогое.	ИОЗ серотонина, норадреналина и дофамина	Стимуляция	Бессоница, тахикардия, аритмия, высокое давление, головная боль, тошнота	3	15	60	6	10	Слабая	Трудно	?	?	?
Атомоксетин	Страттера, Когниттера	Стимулятор	? 	Утилитарное, торчевое	Лекарство от СДВГ. Некоторые пьют в качестве ноотропа. Разгоняет и макет, без эйфории. Стоит дорого, но у индусов можно заказать значительно подешевле. Есть мнение, что самая пиздатая именно страттера, а индусские варианты говно, но ее сейчас уже хуй найдешь в аптеках.	ИОЗ дофамина и норадреналина	Стимуляция	Тахикардия, вазоконстрикция, тошнота	3	25	120	4	6	Нет или неизвестно	Средне	?	?	?
Модифенил		Стимулятор	Бензидрил 	Утилитарное, торчевое	Изначально лекарство от нарколепсии, подходит так же как более пиздатая замена атомоксетину. В России больше недоступен, и за попытку заказа у индусов скорее всего будет суха.	ИОЗ дофамина и норадреналина	Стимуляция	Тахикардия, головная боль	3	100	400	5	10	Нет или неизвестно	Нельзя	?	Трудно	?
Бупропион		Стимулятор	Фенэтиламин 	Утилитарное, торчевое	Еще один ныне запрещенный в РФ психостимулятор, считается прекурсором катинонов, были случаи набутыливания за попытку провезти. В других странах продаётся как антидепрессант, но так же подходит для СДВГ и бросания курить. В очень больших дозах вызывает делирий.	ИОЗ дофамина и норадреналина, Н-холинолитик	Стимуляция, эйфория, галлюцинации, делирий	Тахикардия, тошнота	3	150	300	8	12	Слабая	Нельзя	?	Трудно	?




Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа / Формула	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	★	Дозы, мг			Время действия, ч	Зависимость	Отбивка	Доступность			
										RU	BY	UA	KZ						
Кофеин		Стимулятор		Торчевое	Кофе в таблетках. Можно пить так, можно толочь и нюхать. Можно закидывать вместе с нормальными стимуляторами, чтоб усилить действие. В очень больших дозах вызывает стимуляторный психоз.	Анtagонист аденозиновых рецепторов	Стимуляция	Бессонница, тахикардия	2	50	1000	2	4	Слабая		Легко	?	?	?
Йохимбин		Стимулятор		Утилитарное, торчевое	Средство для потенции, афродизиак. Алкалоид йохимбе (внезапно). Дает неприятную стимуляцию. Инфы о применении пока что мало.	Анtagонист альфа-2 адренорецепторов, анtagонист 5-HT 1, 5 HT 2, D2, D3	Стимуляция	Бессонница, тахикардия, судороги	2	?	?	?	?	Нет или неизвестно		Средне	?	?	?
Фенилпирацетам	Фенотропил, Нанотропил	Стимулятор		Утилитарное, торчевое	Ноотропное средство. Дает слабую стимуляцию. Кросс-толер с другими пирацетамами. Можно пить курсами. Вроде как может разгонять другие вещества. Стоит недешево.	AMPA модулятор, релизер ацетилхолина	Стимуляция	Тахикардия, головная боль	2	100	500	3	5	Нет или неизвестно		Легко	?	?	?
Омберацетам	Ноопент	Стимулятор		Утилитарное, торчевое	Похоже на фенотропил. Нужно заношивать, так как перорально не усваивается. Какой идиот придумал выпускать это в таблетках - непонятно.	AMPA модулятор, релизер ацетилхолина	Стимуляция	Тахикардия, головная боль	2	20	40	3	5	Нет или неизвестно		без рецепта	?	?	?
Бетагистин	Бетасерк	Стимулятор		Торчевое	Дает интересное чувство ясности в голове и вроде как стимуляцию, хотя может это и плацебо. Нужно нюхать, но очень жжет нос.	Ингибитор диаминоксидазы	Стимуляция	Жжение слизистой при занюхивании	1	50	100	1	2	Нет или неизвестно		без рецепта	без рецепта	?	?
Дифенгидрамин	Димедрол, Антигрин, Леврос	Делириант		Торчевое	Этаноламин Классика холинолитиков. Продается в ампулах, либо в таблетках в смеси с другими веществами. Как и любое другое холиногенно, не дает ничего, кроме мерзких ощущений, амнезии и палева, а при длительном употреблении вызывает деменцию. Не рекомендуется к употреблению.	M-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1	100	700	5	10	Слабая		Легко	без рецепта	?	?
Гиосцин	Бускопан	Делириант		Торчевое	Тропан Действующее вещество дурмана в виде бутилбромида. Ходят слухи что его нужно курить как соль. Но инфы об употреблении мало.	M-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1	?	?	3	4	Слабая		без рецепта	?	?	?
Тропикамид	Тропикам	Делириант		Торчевое	Капли в нос. Прет слабо. Примечательны тем что им кололись опиатные торчи, видимо от чесотки, после него его внесли в списки несмотря на непрочтесь.	M-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1	?	?	?	?	Слабая		ПКУ	?	?	?
Циклопентолат	Цикломед, Циклоптик	Делириант		Торчевое	Еще одни капли для расширения зрачков. Вот эти уже прут хорошо. Капать от 4 капель. Действует относительно недолго, сравнительно с другими холинолитиками.	M-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	2	2	8	4	8	Слабая		ПКУ	?	?	?
Атропин		Делириант		Торчевое	Царь всех холинолитиков и действующее вещество белладонны. Опять же капли, которые капают мимо глаз прямо в нос.	M-холинолитик	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, тяжесть, амнезия	2	?	?	?	?	Слабая		ПКУ	?	?	?




Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа / Формула	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	★	Дозы, мг			Время действия, ч	Зависимость	Отбивка	Доступность			
										RU	BY	UA	KZ						
Дицикловерин	Триган-Д	Делириант	? 	Торчевое	Тоже классический холинолитик. Обязательно отбивать от парацетамола холодной водой. Несколько получше чем антигистамины.	M-холинолитик	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, тяжесть, амнезия	2 ?	?	?	?	?	Слабая	Холодная вода	Средне	?	?	?
Дименгидринат	Авиамарин, Драмина	Делириант, Стимулятор	Этаноламин / ксантил	Торчевое	Средство от тошноты и укачивания. В организме распадается на все тот же димедрол и 8-хлоротеофеллин, стимулятор типа кофеина. Стимулирует, не так хочется спать как димедрола.	M-холинолитик, антигистамин, антагонист аденоzinовых рецепторов	Галлюцинации, делирий, тахикардия	Сухость во рту, тяжесть, амнезия, тахикардия	1	250	750	5	10	Слабая		Без рецепта	?	?	?
Доксиламин	Донормил, Слипзон	Делириант	Этаноламин 	Торчевое	В целом похоже на димедрол, только еще больше хочется спать, и действует значительно дольше. Продается как снотворное. Некоторые уверяют, что он обладает анксиолитическими свойствами.	M-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1	75	450	8	24	Слабая		Легко	Без рецепта	?	?
Хлоропирамин	Супрастин	Делириант	?	Торчевое	Еще одно димедролоподобное средство от аллергии.	M-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1	250	1750	4	6	Слабая		Без рецепта	?	?	?
Клемастин	Тавегил	Делириант	?	Торчевое	И еще одно димедролоподобное средство от аллергии. Тысячи их.	M-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1 ?	?	?	?	?	Слабая		Без рецепта	?	?	?
Тригексифенидил	Циклодол	Делириант	? 	Торчевое	Средство для купирования побочек нейролептиков. В отличие от прочих холинолитиков может давать приятные эффекты. Достать почти нереально, разве что спиздить из ПНД.	M-холинолитик	Эйфория, седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, тяжесть, амнезия	3	1	6	6	12	Сильная		ПКУ	?	?	?
Бипериден	Мендилекс	Делириант	? 	Торчевое	Тоже препарат от нейролептической тряски и паркинсонизма. Инфы о нем мало, скорее всего что-то более близкое к центральным холинолитикам чем к антигистаминам.	M-холинолитик	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, тяжесть, амнезия	2 ?	?	?	?	?	Слабая		Трудно	?	?	?
Гидроксизин	Атаракс	Делириант	? 	Торчевое	Якобы анксиолитик, на самом деле нечто димедролоподобное. Врачи почему-то очень любят его выписывать как снотворное и успокоительное.	M-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1	50	300	5	14	Слабая		Трудно	?	?	?
Прометазин	Пипольfen	Делириант, Нейролептик	? 	Торчевое	Еще один димедролоподобный якобы анксиолитик, с привкусом нейролептиков.	M-холинолитик, антигистамин, альфа адреноблокатор, антагонист 5-HT 1, 5-HT 2	Седация, овощное состояние, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия, низкое давление	1	25	100	4	11	Слабая		Трудно	?	?	?
Бензидамин	Тантум Роза	Делириант, Стимулятор	Индазол 	Торчевое	Порошок для пизды. Требуется отбивка, чтобы не жрать поваренную соль в огромных количествах. Действие странное, нехарактерное для холинолитиков, похожее больше на стимуляторный психоз.	Релизэр дофамина, М-холинолитик	Стимуляция, галлюцинации, делирий	Бессонница, тахикардия	2	500	2500	5	24	Нет или неизвестно	Спирт	Без рецепта	?	?	?
Амантидин	Мидантан, ПК-Мерц	Диссоциатив, Стимулятор	Адамантан 	Торчевое	Слабый диссоциатив. Помимо диссоциации дает неприятную стимуляцию и бессонницу. В больших дозах вызывает что-то вроде стимуляторного психоза как от солей.	NMDA антагонист, релизэр дофамина, сигма агонист	Стимуляция, диссоциация, галлюцинации, делирий	Бессонница, тахикардия, температура, задержка мочи, тошнота	3	300	2000	12	24	Слабая		Средне	?	?	?



Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа / Формула	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	★	Дозы, мг		Время действия, ч	Зависимость	Отбивка	Доступность				
										RU	BY	UA	KZ						
Римантадин	Ремантадин	Диссоциатив, Стимулятор	Адамантан	Торчевое	Еще более слабый диссоциатив. В целом похоже на мидантан, но значительно токсичнее. Трип можно не заметить за побочками.	NMDA антагонист, релизер дофамина, сигма агонист	Стимуляция, диссоциация, галлюцинации, делирий	Бессонница, тахикардия, температура, задержка мочи, тошнота, шум в ушах, головная боль	1	250	1500	12	24	Слабая	Без рецепта	?	?	?	
Мемантин	Меманталь	Диссоциатив, Стимулятор	Адамантан 	Торчевое	Относительно чистый сильный диссоциатив. Дает холодную и очень долгую диссоциацию. В некоторых репортажах пишут что упирались даже до k-hole. В больших дозах может давать дофаминовые побочки как у мидантана.	NMDA антагонист, D2 агонист, сигма агонист	Диссоциация, стимуляция	Бессонница, тахикардия, задержка мочи, головокружение, запор	4	30	200	18	50	Слабая	Средне	?	?	?	
Декстрометорфан	Каффетин Колд, Тофф-; BY: Фармавекс; UA: Милистан, Цетлот+	Диссоциатив	Морфинан 	Торчевое	Канонический диссоциатив. Описывать можно бесконечно, курите DXM FAQ. Эра сиропов ушла, теперь добывается либо из таблеток с псевдоэфедрином (подходят только для низких плато), либо из таблеток с фенилэфедрином (который отбивается плохо и может давать сильные побочки). Грейпфрутовый сок усиливает эффект.	NMDA антагонист, ИОЗ серотонина, сигма агонист	Диссоциация, стимуляция, эмпатия, эйфория	Задержка мочи, тахикардия, головокружение, тошнота, расширение зрачков, чесотка	5	100	800	8	12	Слабая	КШЭ + сода, холодная вода	Средне	Средне	Легко	?
Флуриптин	Катадолон	Диссоциатив	?	Торчевое	Когда-то популярный препарат, ныне запрещен, хотя можно найти индийские аналоги. Действие странное, но вроде как похоже на низкие плато DXM, только эффект короче. Гепатотоксичен.	Активатор калиевых ионных каналов	Диссоциация, седация, эйфория	Тошнота, расстройства пищеварения, токсический гепатит, задержка мочи	4	300	600	1	2	Слабая	Нет в аптеках	?	?	?	?
Нефопам	Акупан	Диссоциатив, Стимулятор	?	Торчевое	Еще один слабый атипичный диссоциатив с непрямым действием на передачу глутамата. Помимо этого имеет эффект похожий на антидепрессанты, отбивает аппетит и дает неприятную стимуляцию. Широко стоит на магистральных дорогах таблеток. В аптеках бывает редко, хотя препарат не то чтобы дюжина рецептурен.	Блокатор кальциевых ионных каналов, ИОЗ серотонина и норадреналина, M-холинолитик	Диссоциация, стимуляция	Тошнота, задержка мочи, тахикардия, аритмия, расширение зрачков, бессонница, сухость во рту	3	60	180	8	14	Слабая	Трудно	?	?	?	?
Преноксиазин	Либексин	Диссоциатив	?	Торчевое	Действие непонятное. Дает слабую диссоциацию и аудиторные галлюцинации. Сильные побочки.	Сигма агонист	Диссоциация, седация, галлюцинации	Сухость во рту, тошнота, боль в желудке	1	500	1000	4	8	Нет или неизвестно	Без рецепта	?	?	?	?
Тилетамин	Золетил, Телазол	Диссоциатив	Арилциклогексиламин 	Торчевое	Диссоциативный анестетик из той же группы что кетамин. Продается в виде ветеринарного комбинированного препарата, в который входит еще и короткодействующий транквилизатор, ломающий диссоциативный кайф. Инфи мало, способа отбивки не придумали. Стоит дорого.	NMDA антагонист	Диссоциация	Головокружение, задержка мочи, судороги	3	10	100	7	13	Слабая	Нет в аптеках	?	?	?	?






Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа / Формула	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	★	Дозы, мг			Время действия, ч	Зависимость	Отбивка	Доступность				
										RU	BY	UA	KZ							
Глауцин	Бронхолитин, Бронхотон; BY: Глаувент	Психоделик		Апорфин	Торчевое	Второй компонент сиропов с эфедрином. Понижает давление, частично снимает побочки эфедрина. Вызывает обострение чувств и, в больших дозах, видения с закрытыми глазами. И по-видимому из-за него под бронхолитином так приятно дышать. Особо сильно не упорешься, так как способ разделения с эфедрином неизвестен.	Агонист 5-HT 2A, альфа адреноблокатор, D1 антагонист	Эйфория, седация, психоделия, эмпатия	Расширение зрачков, зевота, головокружение	5	70	205	5	7	Нет или неизвестно	Трудно	?	?	?	
Кодеин	Пентанов, Терпинкод, Нурофен+	Опиоид		Морфинан	Торчевое	Каноничный аптечный опиат. В организме метаболизируется в морфин. Сейчас найти его в аптеках уже нереально, доставать в шопах. Внимание: смешивание опиоидов с ГАМК-депрессантами усиливает седативный эффект, опиоидные передозы могут быть смертельны.	Мю агонист	Эйфория, седация, дрёмы	Запор, чесотка	5	50	300	4	6	Сильная	КШЭ, холодная вода	ПКУ	?	?	?
Трамадол	Трамал, Залдиар	Опиоид		Фенилпропиламин	Торчевое	Опиоидный анальгетик с антидепрессивными свойствами. На малых дозах большие стимуляции, на больших седации. Нельзя мешать с релизерами серотонина, во избежание серотонинового синдрома.	Мю агонист, ИОЗ серотонина и норадреналина	Эйфория, седация, стимуляция, дрёмы	Запор, чесотка	5	100	300	4	8	Сильная	ПКУ	?	?	?	
Тапентадол	Палексия	Опиоид		Фенилпропиламин	Торчевое	Тоже опиоидный анальгетик, очень похожий на трамадол, только мощнее.	Мю агонист, ИОЗ серотонина и норадреналина	Эйфория, седация, стимуляция, дрёмы	Запор, чесотка	5	50	200	4	8	Сильная	ПКУ	?	?	?	
Тримебутин	Тримедат	Опиоид		? Утилитарное, торчевое	Панацея от опиатных запоров, хотя и сам дает слабые опиатоподобные эффекты, но в основном просто расслабляет..	Мю агонист, М-холинолитик	Седация	Тошнота, сонливость	2	1000	2000	3	5	Нет или неизвестно	Без рецепта	?	?	?		
Лоперамид	Имодиум	Опиоид		? Утилитарное, торчевое	Вместе с АПФ-ингибиторами или хинидином проходит через ГЭБ, иначе не проходит. Шлепсом запивать после употребления, пить литр потихоньку на протяжении 2-3 часов. Дает слабые опиатоподобные эффекты. Снимает ломку от медленных.	Мю агонист	Седация	Запор, сонливость, низкое давление	1	40	100	10	48	Нет или неизвестно	Без рецепта	?	?	?		
Прегабалин	Лирика	Депрессант		Габапентиноид	Торчевое	Кайф в капсулах. Лучшее из ГАМКов и эталон аптечного кайфожорства. Покупать на площадках, так как в аптеках сейчас добывать почти нереально. Внимание: смешивание разных групп депрессантов (включая алкоголь, бутират) между собой или с опиатами взаимоусиливает эффект, и может приводить к передозу с комой, захлебыванию собственной блевотой или остановке дыхания.	Блокатор потенциал-зависимых кальциевых каналов	Опьянение, эйфория, седация, стимуляция, эмпатия, диссоциация	Сонливость, головокружение, судороги	5	150	900	9	17	Сильная	ПКУ	?	Трудно	?	

Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа / Формула	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	★	Дозы, мг			Время действия, ч	Зависимость	Отбивка	Доступность			
										RU	BY	UA	KZ			RU	BY	UA	KZ
Габапентин	Нейронтин, Катэна	Депрессант	Габапентиноид 	Торчевое	ГАМК депрессант непрямого действия, наподобие лирики, но в целом намного слабее. Дает немного эйфории и красочные видения с закрытыми глазами, похожие на таковые от диссоциативов. Для максимальной биодоступности пить по одной пилюле раз в полчаса-час, заедать жирным. Большие дозы, выпитые разом, просто не усваиваются. Самая легкая отмена из габапентиноидов.	Блокатор потенциал-зависимых кальциевых каналов	Опьянение, эйфория, седация, эмпатия, диссоциация	Сонливость, головокружение, судороги	4	300	2400	6	10	Сильная		Средне	?	?	?
Баклофен	Баклосан	Депрессант	Габапентиноид 	Торчевое	Классика ГАМКов. Больше стимулирует, меньше визуалит. После употребления нужно подождать три часа пока препарат усвоится, и ни в коем случае не догоняться. Передозы могут приводить к коме. Миксы с другими депрессантами в лучшем случае приведут к сильной блевоте, в худшем смертельно опасны. Кросс-толер с фенибутом. Самая тяжелая отмена из габапентиноидов.	ГАМК-Б агонист, блокатор потенциал-зависимых кальциевых каналов	Опьянение, седация, стимуляция, эйфория, эмпатия, красочные сновидения	Сонливость, судороги, тошнота, боль в почках	4	25	100	8	14	Сильная		Трудно	?	?	?
Фенибут	Анвиfen, Ноофен, Стоп Стресс	Депрессант	Габапентиноид 	Торчевое	Младший брат баклосана. Более эйфоричен и более похож на габу/лирику, но в целом слабее. На некоторых действует в малых дозах, некоторым нужно жрать огромные. Так же как и баклофен, усваивается примерно через три часа. В ветаптеках продается под названием Стоп Стресс. Лучшим производителем из оставшихся считается Белмед. Анвиfen в капсулах и там раздражает в желудке. Толерантность развивается очень быстро. Кросс-толер с баклофеном.	ГАМК-Б агонист, блокатор потенциал-зависимых кальциевых каналов	Опьянение, седация, эйфория, эмпатия, красочные сновидения	Сонливость, тошнота, боль в желудке	4	500	3500	6	10	Сильная		Средне	Без рецепта	?	?
Гопантеновая кислота	Гопантам, Пантогам	Депрессант	?	Торчевое	Какой-то дальний родственник фенибута и баклофена. Инфы пока мало. Возможно токсичен.	ГАМК-Б агонист	Опьянение, седация, стимуляция ?	Сонливость, тошнота, нарушения метаболизма	2 ?	?	?	?	?	Нет или неизвестно		Легко	?	?	?
Зопиклон	Сомнол, Имован	Депрессант, Галлюциноген	Циклопириролон 	Торчевое	Снотворное с эффектом, похожим на эффект мухоморов. Сильный галлюциноген, но без мерзких эффектов присущих холиноговому. Дает состояние похожее на сон наяву. Таблетки толочь и нюхать.	Селективный ГАМК-А агонист	Седация, гипнагогия, галлюцинации, делирий, красочные сновидения	Сонливость, амнезия	3	7,5	15	9	50	Сильная		ПКУ	?	?	?
Залеплон	Соната Адамед	Депрессант, Галлюциноген	Пиразолопириимидин 	Торчевое	Как зопиклон, только с очень коротким действием и мощнее. То же по отношению к мухоморам, что DMT по отношению к псилоцибам. Несмотря на то что препарат не в списках, добыть его очень трудно.	Селективный ГАМК-А агонист	Седация, гипнагогия, галлюцинации, делирий, красочные сновидения	Сонливость, амнезия	3	10	60	1	2	Сильная		Трудно	?	?	?

Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа / Формула	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	★	Дозы, мг			Время действия, ч	Зависимость	Отбивка	Доступность			
										RU	BY	UA	KZ						
Золпидем	Санвал, Нитрест	Депрессант, Галлюциноген	Иимидаизопиридин 	Торчевое	Тот самый Эмбиен. Еще один Z-препарат, тоже мощный сонник с дикой помесью делириантных, психоделических и диссоциативных эффектов, но со средним временем действия. Он вроде как зарегистрирован, но на деле достать ни у кого не получалось.	Селективный ГАМК-А агонист	Седация, гипнагогия, галлюцинации, делирий, красочные сновидения	Сонливость, амнезия	3	10	50	5	15	Сильная	Список III	?	?	?	
Алпразолам	Ксанакс, Золомакс	Депрессант	Бензодиазепин 	Утилитарное	Мощный транквилизатор и анксиолитик. Достать было тяжело даже в лучшие времена, сейчас и подавно. Заказ по почте чреват сухой. Внимание: не нужно пытаться поточиться на бензодиазепинах, они не для кайфа, а для сна и снятия тревоги. Синдром отмены от бензов может быть смертельен.	ГАМК-А агонист	Седация, уменьшение тревоги, эйфория	Сонливость	5	0,25	1,5	5	8	Очень сильная	Список III	?	?	?	
Диазепам	Реланиум, Валиум	Депрессант	Бензодиазепин	Утилитарное	Типичный бенз, аналогично алпразоламу, только действует значительно дольше.	ГАМК-А агонист	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость	4	5	15	16	44	Очень сильная	Список III	?	?	?	
Феназепам		Депрессант	Бензодиазепин	Утилитарное	Советский ксанакс. Когда-то был доступен, но сейчас хуй достанешь.	ГАМК-А агонист	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость	4	0,5	4	15	24	Очень сильная	ПКУ	?	?	?	
Клоназепам	Клонопин	Депрессант	Бензодиазепин	Утилитарное	Типичный бенз, аналогично алпразоламу и диазепаму.	ГАМК-А агонист	Седация, уменьшение тревоги, эйфория	Сонливость	5	0,5	2	8	12	Очень сильная	Список III	?	?	?	
Грандаксин		Депрессант	Бензодиазепин	Утилитарное	Атипичный бенз, со слабыми невыраженными эффектами. Есть мнение что эффекты можно списать на плацебо. Зато можно достать.	ГАМК-А агонист	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость	1	50	250	6	8	Нет или неизвестно	Трудно	?	?	?	
Золазепам	Золетил, Телазол	Депрессант	Пиразолодиазепинон 	Утилитарное	Второй компонент собачьего ширева из ветаптек, что-то навроде бензов. Учитывая что компонентов в лекарстве поровну, а дозировки при первородном употреблении у бенза гораздо ниже чем у диссоциатива, возможно можно применять как анксиолитик игнорируя слабые диссовые эффекты.	ГАМК-А агонист	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость	3	2,5	20	5	12	Очень сильная	Нет в аптеках	?	?	?	
Фенобарбитал	Валокордин, Корвалол, Беллатаминал	Депрессант	Барбитурат 	Утилитарное	Наркотик для бабушек и звезд прошлого. Транквилизатор и анксиолитик, но в целом хуже чем бензы. Зато по доступной цене и отпускают без проблем. Желательно отбивать. Так же есть в таблетках беллатаминал с привкусом холиноговна, но их найти трудно. Зависимость от барбитуратов такая же как от бензодиазепинов, а возможно и хуже.	ГАМК-А агонист	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость	2	50	300	12	48	Очень сильная	Выпаривание	Без рецепта	Без рецепта	Без рецепта	Без рецепта
Этифоксин	Стрезам	Депрессант	?	Утилитарное	Как бы анксиолитик, но действие очень слабое. Еще что-то там делает с синтезом нейростероидов, возможно будет интересно любителям ноотропов.	ГАМК-А модулятор	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость	1	50	200	6	8	Нет или неизвестно	Средне	?	?	?	

Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа / Формула	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	⭐	Дозы, мг			Время действия, ч	Зависимость	Отбивка	Доступность			
										RU	BY	UA	KZ						
Карисопродол	Каризопродол, Сома	Депрессант		Утилитарное, торчевое	Транквилизатор и миорелаксант, хотя в отличие от бензодиазепинов им хоть как-то можно упороться. Однако, зависимость столь же сильная как от бензодиазепинов. Заказывать у индусов.	ГАМК-А модулятор, ИОЗ аденоцина	Седация, уменьшение тревоги, опьянение, эйфория	Сонливость	2	350	700	3	6	Очень сильная		Нет в аптеках	?	?	?
Карbamазепин	Финлепсин	Депрессант	?	Утилитарное	Нормотимик. Дает неприятное овощное расслабленное состояние. Внимание: нормотимики сильно токсичны, большие дозы могут быть опасны. Сочетание нормотимики с серотонинэргическими препаратами может приводить к серотониновому синдрому.	Блокатор натриевых ионных каналов	Седация, овощное состояние	Сонливость, тошнота, токсический гепатит	1	200	400	12	24	Нет или неизвестно		Средне	?	?	?
Ламотриджин	Ламиктал, Сейзар	Депрессант	?	Утилитарное	Еще один нормотимик. Все так же токсичен.	Блокатор натриевых ионных каналов	Седация, овощное состояние	Сонливость, тошнота, токсический гепатит	1 ?	?	?	?	?	Нет или неизвестно		Средне	?	?	?
Тизанидин	Сирдалуд	Депрессант	Имидазолин	Утилитарное	Гипотензивное типа клофелина. Очень сильно понижает давление, дает овощную расслабленность. Вроде бы как возможны галлюцинации. Гепатотоксичен.	Агонист альфа-2 адренорецепторов	Седация, овощное состояние	Сонливость, брадикардия, низкое давление	1	2	8	2	5	Слабая		Легко	?	?	?
Ксилизин	Ксила	Депрессант		Утилитарное	Еще одно анестетическое ширево для ветеринарии. Гипотензивное, по эффектам аналогично клофелину и тизанидину. Токсичен. При инъекционном употреблении можно сгнить заживо прямо как от крокодила, на.	Агонист альфа-2 адренорецепторов	Седация, овощное состояние	Сонливость, брадикардия, низкое давление, тошнота	1 ?	?	?	?	?	Слабая		Нет в аптеках			
Фабомотизол	Афобазол	Депрессант	?	Утилитарное	Вроде бы анксиолитик, но на деле скорее всего пустышка как и грандаксин. Может быть можно использовать как снотворное.	Агонист мелатониновых рецепторов, сигма агонист	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость, головная боль	1 ?	?	?	2	3	Нет или неизвестно		Без рецепта	?	?	?
Арипипразол	Арипризол, Зилаксера	Нейролептик	?	Утилитарное	Мощный атипичный нейролептик. Сниматься с психозов. Стоит дорого. Внимание: не нужно пытаться торчать на нейролептиках, они для купирования шизы и для сна. Сочетание нейролептиков с депрессантами повышает риск передоза и комы. Сочетание с серотонинэргическими веществами может приводить к серотониновому синдрому.	Антагонист 5-HT 2, D2	Седация, овощное состояние	Сонливость, головная боль, расстройства пищеварения, гормональные нарушения, экстрапирамидные расстройства	2	10	30	48	96	Слабая		Трудно	?	?	?
Алиmemазин	Тералиджен	Нейролептик	?	Утилитарное	Еще один дорогой атипичный нейролептик, но помягче и с антигистаминными эффектами. Можно использовать как анксиолитик или снотворное.	Антигистамин, антагонист D2	Седация, уменьшение тревоги, овощное состояние	Сонливость, головокружение, сухость во рту	2	20	80	6	12	Слабая		Трудно	?	?	?
Кветиапин	Сероквель	Нейролептик	Дибензотиазепин 	Утилитарное	Более доступный атипичный нейролептик. Используется как снотворное, и как овощющее успокояние, но можно и сниматься с дофаминовыми психозами. Есть реports, что дает яркие красочные сны.	Антигистамин, антагонист 5-HT 1, 5-HT 2, D1, D2	Седация, уменьшение тревоги, овощное состояние, красочные сновидения	Сонливость, головная боль, расстройства пищеварения, гормональные нарушения, экстрапирамидные расстройства	2	50	300	7	20	Слабая		Трудно	?	?	?

Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа / Формула	Торг группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	★	Дозы, мг			Время действия, ч	Зависимость	Отбивка	Доступность			
										RU	BY	UA	KZ						
Сульпирид	Эглонил	Нейролептик		Утилитарное	Нейролептик, якобы с антидепрессивным и стимулирующим эффектом. Противорвотное.	Анtagонист 5-HT 2, D2, D3		Бессонница, расстройства пищеварения, гормональные нарушения, экстрапирамидные расстройства	1	200	800	4	8	Нет или неизвестно		Трудно	?	?	?
Метоклопрамид	Церукал	Нейролептик	?	Утилитарное	Противорвотное. Броде как можно использовать в качестве легкодоступного нейролептика.	Анtagонист D2		Расстройства пищеварения, гормональные нарушения, экстрапирамидные расстройства	1	?	?	3	6	Нет или неизвестно		Легко	?	?	?
Флуоксетин	Прозак	Антидепрессант		Утилитарное	Самый доступный из антидепрессантов. Принимать курсом, как и все СИОЗ. Как очевидно из названия группы, лечит депрессию. Вызывает неприятную стимуляцию и ажитацию. Внимание: сочетание разных групп антидепрессантов между собой или с некоторыми другими серотонинергическими веществами (MDMA, DXM, трамадол, 5-HTP, и прочие) приводит к тяжелому серотониновому синдрому, возможен летальный исход.	СИОЗ серотонина	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либido, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	2	20	60	Принимать курсом		Слабая		Трудно	?	?	?
Пароксетин	Паксил	Антидепрессант	?	Утилитарное	Примерно то же что и флуоксетин, но помоющее и еще со слабыми антигистаминными эффектами.	СИОЗ серотонина, М-холинолитик, антигистамин	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либido, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	2	20	60	Принимать курсом		Слабая		Трудно	?	?	?
Сертрапалин	Золофт	Антидепрессант	?	Утилитарное	Еще одно вещество из той же группы что флуоксетин с пароксетином, но немного попроще и с менее жесткой отменой.	СИОЗ серотонина	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либido, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	2	50	200	Принимать курсом		Слабая		Трудно	?	?	?
Флуоксамин	Феварин	Антидепрессант	?	Утилитарное	И еще один аналог флуоксетина. Есть мнение что он может переть и давать недолгую эйфорию если рассасывать под языком.	СИОЗ серотонина	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либido, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	2	50	300	Принимать курсом		Слабая		Трудно	?	?	?
Венлафаксин	Велаксин	Антидепрессант	?	Утилитарное	Броде как один из лучших имеющихся антидепрессантов. Ходят слухи что помимо прочего так же связывается с опиоидными рецепторами, если упирать в больших дозах.	СИОЗ серотонина и норадреналина	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либido, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	3	75	225	Принимать курсом		Сильная		Трудно	?	?	?
Дулоксетин	Симбалта	Антидепрессант	?	Утилитарное	Что-то наподобие венлафаксина, тоже один из лучших имеющихся стимулирующих антидепрессантов.	СИОЗ серотонина и норадреналина	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либido, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	3	60	120	Принимать курсом		Сильная		Трудно	?	?	?

Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа / Формула	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	★	Дозы, мг		Время действия, ч	Зависимость	Отбивка	Доступность				
										RU	BY	UA	KZ						
Селегелин	Депренил, Элдеприл	Антидепрессант	Фенэтиламин 	Утилитарное, торчевое	Один из немногих еще доступных ИМАО. Селективен к МАО-Б, но в больших дозах ингибитирует и МАО-А, возможно разгоняет психоделики (но это не точно). Одним из метаболитов является левометамфетамин. Используется для лечения СДВГ. Внимание: эффект приема ИМАО может сохраняться в течение пары недель.	Ингибитор МАО-Б	Стимуляция	Бессонница, тахикардия, диарея	3 ?	?	2	4	Нет или неизвестно		Нет в аптеках	?	?	?	
Транилципромин		Антидепрессант	Фенэтиламин	Утилитарное, торчевое	Неселективный ИМАО. Достается у индусов, как и селегелин. Вроде как тоже метаболизируется во что-то амфетаминовое и разгоняет.	Ингибитор МАО, релизер дофамина	Стимуляция	Бессонница, тахикардия, диарея	3 ?	?	2	3	Нет или неизвестно		Нет в аптеках	?	?	?	
Амитриптилин		Антидепрессант, Делириант	? 	Утилитарное, торчевое	Трициклический антидепрессант. Помимо собственно антидепрессивного эффекта еще и сильно овощает. Можно упарывать как холинолитик.	ИОЗ серотонина и норадреналина, М-холинолитик, антигистамин	Седация, овощное состояние, галлюцинации	Сонливость, сухость во рту, низкое давление	1	50	300	18	46	Слабая		Трудно	?	?	?
Миртазапин	Каликста	Антидепрессант, Делириант	Пиперазиноазепин 	Утилитарное, торчевое	Тетрациклический антидепрессант, тоже несколько овощающий. От долго применения жиреют из-за повышенного аппетита. Мощное снотворное. В больших дозах оказывает странное галлюцинопенное действие.	Антагонист 5-HT 2, антагонист альфа-2 адренорецепторов, М-холинолитик, антигистамин, каппа агонист	Седация, гипнагогия, галлюцинации	Сонливость, усиление аппетита, сухость во рту, головокружение	3	45	270	14	24	Слабая		Трудно	?	?	?
Тразодон	Тритико	Антидепрессант	Фенилпиперазин 	Утилитарное	Атипичный антидепрессант с необычными свойствами афордезика. Может быть можно использовать для стояка. Овощит значительно меньше чем трициклики, но все равно можно использовать как снотворное.	Антагонист 5-HT 2, ИОЗ серотонина, М-холинолитик, антигистамин	Седация, повышение либидо	Сонливость, аритмия, головокружение, тошнота, сухость во рту	2	75	300	Принимать курсом		Нет или неизвестно		Трудно	?	?	?
Родиола розовая		Антидепрессант	?	Утилитарное	Водно-спиртовой экстракт. Содержит алкалоиды, неселективно ингибирующие monoаминоксидазу. Вероятно может разгонять психоделики, но инфо о применении мало.	Ингибитор МАО	Стимуляция	Бессонница, тахикардия, высокое давление, головная боль	2 ?	?	?	?		Нет или неизвестно		Без рецепта	?	?	?
5-Гидрокситриптофан	5-HTP	Антидепрессант	Индоламин 	Утилитарное	Продается как биодобавка. Проходит ГЭБ и превращается в серотонин. Имеет слабый антидепрессивный эффект. В больших дозах могут быть легкие морфи и трейсеры. Некоторые пьют его в дни после приема МДМА чтобы облегчить отхода, но вообще различные сочетания опасны серотониновым синдромом.	Прекурсор серотонина	Стимуляция, седация, красочные сновидения	Изжога, тошнота, диарея, тахикардия, сонливость	2	100	500	2	4	Нет или неизвестно		Без рецепта	?	?	?
Мелатонин		Антидепрессант	Индоламин 	Утилитарное	Еще одна биодобавка. Вырабатывается в организме естественным образом, регулирует циклы сна. Биодоступность низкая, лучше рассасывать таблетки под языком. Используется как слабое снотворное, вызывает очень яркие сны.	Агонист мелатониновых рецепторов	Седация, красочные сновидения	Тошнота, головная боль	2	3	9	6	10	Нет или неизвестно		Без рецепта	?	?	?