

Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	☆	Дозы, мг	Время действия, ч	Зависимость	Отбивка	Достать
Эфедрин	Бронхолитин	Стимулятор	Фенэтиламин	Торчевое	Настоящий амфетаминоподобный стимулятор. Продается в виде крайне противных на вкус травяных сиропов, которые помимо прочего содержат глауцин, перекрывающий часть побочных и вроде как тоже обладающий психоактивными свойствами. Пить как есть, не отбивая, если вы только не собрались варить винт.	Релизер дофамина и норадреналина	Стимуляция, эйфория	Бессоница, тахикардия, высокое давление, температура, вазоконстрикция	5	55 115	3 5	Слабая		Трудно
Псевдоэфедрин	Каффетин Колд	Стимулятор	Фенэтиламин	Торчевое	Похоже на эфедрин, но больше стимуляции, и значительно меньше эйфории. Покупается в виде таблеток с ДХМ (которого там все равно мало), которые нужно отбивать от парацетамола.	Релизер дофамина и норадреналина	Стимуляция, эйфория	Бессоница, тахикардия, высокое давление, температура, вазоконстрикция	3	100 200	3 5	Слабая	Холодная вода	Средне
Сибутрамин	Голдлайн	Стимулятор		Утилитарное, торчевое	Средство для похудения, отбивает аппетит. Дает неприятную стимуляцию и эффекты похожие на СИОСЗ антидепрессанты.	ИОЗ серотонина и норадреналина	Стимуляция	Бессоница, тахикардия, высокое давление, головная боль, тошнота	3	15 60	6 10	Нет или неизвестно		Трудно
Атомоксетин	Страттера, Когнитерра	Стимулятор		Утилитарное, торчевое	Лекарство от СДВГ. Некоторые пьют в качестве ноотропа. Разгоняет и мажет, без эйфории.	ИОЗ норадреналина	Стимуляция	Тахикардия, вазоконстрикция, тошнота	3	25 120	4 6	Нет или неизвестно		Средне
Кофеин		Стимулятор		Торчевое	Кофе в таблетках. Можно пить так, можно толочь и нюхать. В очень больших дозах вызывает стимуляторный психоз.	Антагонист аденозиновых рецепторов	Стимуляция	Бессоница, тахикардия	2	50 1000	2 4	Слабая		Без рецепта
Йохимбин		Стимулятор		Утилитарное, торчевое	Средство для потенции, афродизик. Дает неприятную стимуляцию.	Антагонист альфа-2 адренорецепторов	Стимуляция	Бессоница, тахикардия, судороги	2 ?	? ?	? ?	Нет или неизвестно		Средне
Фенилпирacetам	Фенотропил, Нанотропил	Стимулятор	Рацетам	Утилитарное, торчевое	Ноотропное средство. Дает очень слабую стимуляцию.	AMPA модулятор, релизер ацетилхолина	Стимуляция	Тахикардия, головная боль	2	100 500	3 5	Нет или неизвестно		Легко
Омберacetам	Ноопепт	Стимулятор	Рацетам	Утилитарное, торчевое	Похоже на фенотропил. Нужно занюхивать, так как перорально не усваивается.	AMPA модулятор, релизер ацетилхолина	Стимуляция	Тахикардия, головная боль	2	20 40	3 5	Нет или неизвестно		Без рецепта
Бетагистин	Бетасерк	Стимулятор		Торчевое	Дает интересное чувство ясности в голове и вроде как стимуляцию, хотя может это и плацебо. Нужно нюхать, но очень жжет нос.	Ингибитор диаминооксидазы	Стимуляция	Жжение слизистой при занюхивании	1	50 100	1 2	Нет или неизвестно		Без рецепта
Дифенгидрамин	Димедрол, Антигриппин, Левросо	Делириант	Этаноламин	Торчевое	Классика холинолитиков. Продается в ампулах, либо в таблетках в смеси с другими веществами. Как и любое другое холиноготно, не дает ничего, кроме мерзких ощущений, амнезии и палева, а при длительном употреблении вызывает деменцию. Не рекомендуется к употреблению.	M-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1	100 700	5 10	Слабая		Легко

Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	☆	Дозы, мг		Время действия, ч		Зависимость	Отбивка	Достать
Гиосцин	Бускопан	Делириант	Тропан	Торчвое	Действующее вещество дурмана в виде бутилбромида. Ходят слухи что его нужно курить как соль.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1	?	?	3	4	Слабая		Без рецепта
Тропикамид	Тропикам	Делириант		Торчвое	Капли в глаза нос. Прет слабо.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1	?	?	?	?	Слабая		ПКУ
Циклопентолат	Цикломед, Циклоптик	Делириант		Торчвое	Еще одни капли для расширения зрачков. Вот эти уже прут хорошо.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	2	?	?	?	?	Слабая		ПКУ
Атропин		Делириант		Торчвое	Царь всех холинолитиков и действующее вещество белладонны. Опять же капли, которые капают мимо глаз прямо в нос. Достать сейчас практически нереально.	М-холинолитик	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, тяжесть, амнезия	3	?	?	?	?	Нет или неизвестно		ПКУ
Дицикловерин	Триган-Д	Делириант		Торчвое	Тоже классический холинолитик. Обязательно отбивать от парацетамола.	М-холинолитик	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, тяжесть, амнезия	2	?	?	?	?	Слабая	Холодная вода	Средне
Дименгидринат	Авиамарин, Драмина	Делириант	Этаноламин	Торчвое	Тот же димедрол, только еще со стимулирующим эффектом как у кофеина.	М-холинолитик, антигистамин, антагонист аденозиновых рецепторов	Галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия, тахикардия	1	250	750	5	10	Слабая		Без рецепта
Доксиламин	Донормил	Делириант	Этаноламин	Торчвое	В целом похоже на димедрол, но больше хочется спать. Продается как снотворное.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1	75	450	8	24	Слабая		Легко
Супрастин		Делириант		Торчвое	Еще одно димедролоподобное средство от аллергии.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1	250	1750	4	6	Слабая		Без рецепта
Тавегил		Делириант		Торчвое	И еще одно димедролоподобное средство от аллергии. Тысячи их.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1	?	?	?	?	Слабая		Без рецепта
Тригексифенидил	Циклодол	Делириант		Торчвое	Средство для купирования побочек нейролептиков. В отличие от прочих холинолитиков может давать приятные эффекты. Достать почти нереально, разве что спиздить из ПНД.	М-холинолитик	Эйфория, седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, тяжесть, амнезия	3	?	?	?	?	Сильная		ПКУ
Бипериден	Мендилекс	Делириант		Торчвое	Тоже препарат от нейролептической тряски и паркинсонизма.	М-холинолитик	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, тяжесть, амнезия	1	?	?	?	?	Слабая		Трудно
Гидроксизин	Атаракс	Делириант		Торчвое	Якобы анксиолитик, на самом деле нечто димедролоподобное.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1	?	?	?	?	Слабая		Трудно
Прометазин	Пипольфен	Делириант		Торчвое	Еще один димедролоподобный якобы анксиолитик.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1	?	?	?	?	Слабая		Трудно

Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	☆	Дозы, мг		Время действия, ч		Зависим ость	Отбивка	Достать
Бензидамин	Тантум Роза	Делириант	Индазол	Торчевое	Порошок для пизды. Требуется отбивка, чтобы не жрать повареную соль в огромных количествах. Действие странное, нехарактерное для холинолитиков, похожее больше на стимуляторный психоз.	Релизер дофамина, М-холинолитик	Стимуляция, галлюцинации, делирий	Бессонница, тахикардия	3	500	2500	5	24	Нет или неизвестно	Спирт	Без рецепта
Амантадин	Мидантан, ПК-Мерц	Диссоциатив	Адамантан	Торчевое	Слабый диссоциатив. В больших дозах вызывает что-то вроде стимуляторного психоза как от солей.	NMDA антагонист, релизер дофамина, сигма агонист	Стимуляция, диссоциация, галлюцинации, делирий	Бессонница, тахикардия, температура, задержка мочи, тошнота	3	300	2000	12	24	Слабая		Средне
Римантадин	Ремантадин	Диссоциатив	Адамантан	Торчевое	Еще более слабый диссоциатив. В целом похоже на мидантан, но значительно токсичнее. Трип можно не заметить за побочками.	NMDA антагонист, релизер дофамина, сигма агонист	Стимуляция, диссоциация, галлюцинации, делирий	Бессонница, тахикардия, температура, задержка мочи, тошнота, шум в ушах, головная боль	1	250	1500	12	24	Слабая		Без рецепта
Мемантин	Меманталь	Диссоциатив	Адамантан	Торчевое	Чистый сильный диссоциатив. Дает холодную и очень долгую диссоциацию. В некоторых репортах пишут что упарывались даже до k-hole. В очень больших дозах может давать дофаминовые побочки как у мидантана.	NMDA антагонист, D2 агонист, сигма агонист	Диссоциация, стимуляция	Бессонница, тахикардия, задержка мочи, запор	4	30	200	18	36	Слабая		Средне
Дексметорфан	Каффетин Колд, Тофф+	Диссоциатив	Морфинан	Торчевое	Каноничный диссоциатив. Описывать можно бесконечно, курите DXM FAQ. Эра сиропов ушла, теперь добывается либо из таблеток с псевдоэфедрином (подходят только для низких плато), либо из таблеток с фенилэфрином (который отбивается плохо и может давать сильные побочки).	NMDA антагонист, ИОЗ серотонина, сигма агонист	Диссоциация, стимуляция, эмпатия, эйфория	Задержка мочи, тахикардия	5	100	800	8	12	Слабая	КЩЭ, холодная вода	Средне
Флупиртин	Катадолон	Диссоциатив		Торчевое	Когда-то популярный препарат, ныне запрещен, хотя можно найти индийские аналоги. Действие странное, но вроде как похоже на низкие плато DXM, только эффект короче. Гепатотоксичен.	Активатор калиевых ионных каналов	Диссоциация, седация, эйфория	Тошнота, расстройства пищеварения, токсический гепатит, задержка мочи	4	300	600	1	2	Слабая		Нет в РФ
Нефопам	Акупан	Диссоциатив		Торчевое	Еще один атипичный диссоциатив с непрямым действием на передачу глутамата, и может быть с антидепрессивным эффектом. Пока что данных о нем мало.	Блокатор кальциевых ионных каналов, ИОЗ серотонина и норадреналина	Диссоциация, стимуляция	Тошнота, задержка мочи, тахикардия	2 ?	?	?	?	?	Нет или неизвестно		Легко
Преноксидиазин	Либексин	Диссоциатив		Торчевое	Действие непонятное. Дает слабую диссоциацию и аудиторные галлюцинации. Сильные побочки.	Сигма агонист	Диссоциация, седация, галлюцинации	Сухость во рту, тошнота, боль в желудке	1	500	1000	4	8	Нет или неизвестно		Трудно

Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	☆	Дозы, мг		Время действия, ч		Зависимость	Отбивка	Достать
Кодеин	Терпинкод, Нурофен+	Опиоид	Морфинан	Торчевое	Каноничный аптечный опиат. В организме метаболизируется в морфин. Сейчас найти его в аптеках уже нереально.	Мю агонист	Эйфория, седация, дрёмы	Запор, чесотка	5	50	300	4	6	Сильная	КЩЭ, холодная вода	ПКУ
Трамадол	Трамал, Залдиар	Опиоид	Фенилпропиламин	Торчевое	Опиоидный анальгетик с антидепрессивными свойствами. Нельзя мешать с релизерами серотонина, во избежание серотонинового синдрома.	Мю агонист, ИОЗ серотонина и норадреналина	Эйфория, дрёмы	Запор, чесотка	5	100	300	4	8	Сильная		ПКУ
Тапентадол	Палексия	Опиоид	Фенилпропиламин	Торчевое	Тоже опиоидный анальгетик, очень похожий на трамадол.	Мю агонист, ИОЗ серотонина и норадреналина	Эйфория, дрёмы	Запор, чесотка	5	50	200	4	8	Сильная		ПКУ
Тримебутин	Тримедат	Опиоид		Утилитарное, торчевое	Панацея от опиатных запоров, хотя и сам дает слабые опиатоподобные эффекты.	Мю агонист, М-холинолитик	Седация	Тошнота, сонливость	2	1000	2000	3	5	Нет или неизвестно		Без рецепта
Лоперамид	Имодиум	Опиоид		Утилитарное, торчевое	Вместе с АПФ-ингибиторами или хинидином проходит через ГЭБ, иначе не проходит. Швепсом запивать после употребления, пить литр потихоньку на протяжении 2-3 часов. Дает слабые опиатоподобные эффекты. Снимает ломку от медленных.	Мю агонист	Седация	Запор, сонливость, низкое давление	1	40	100	10	48	Нет или неизвестно		Без рецепта
Прегабалин	Лирика	Депрессант	Габапентиноид	Торчевое	Кайф в капсулах. Лучшее из ГАМКов и эталон аптечного кайфожорства. Покупать на площадках, так как в аптеках сейчас добыть почти нереально.	Блокатор VDCC	Опьянение, эйфория, седация, стимуляция, эмпатия, гипнагогия	Сонливость, судороги	5	150	900	9	17	Сильная		ПКУ
Габапентин	Нейронтин, Катэна	Депрессант	Габапентиноид	Торчевое	ГАМК наподобие лирики, но в целом намного слабее. Дает немного эйфории и красочные видения с закрытыми глазами. Для максимальной биодоступности пить по одной пилюле раз в полчаса, заедать жирным. Большие дозы, выпитые разом, просто не усваиваются. Самая легкая отмена из габапентиноидов.	Блокатор VDCC	Опьянение, эйфория, седация, эмпатия, гипнагогия	Сонливость, судороги	4	300	2400	6	10	Сильная		Средне
Баклофен	Баклосан	Депрессант	Габапентиноид	Торчевое	Классика ГАМКов. После употребления нужно подождать три часа пока препарат усвоится, и ни в коем случае не догоняться. Передозы могут приводить к коме. Миксы с другими депрессантами в лучшем случае приведут к сильной блевоте, в худшем смертельно опасны. Кросс-толер с фенибутом. Самая тяжелая отмена из габапентиноидов.	ГАМК-Б агонист	Опьянение, седация, стимуляция, эйфория, эмпатия	Сонливость, судороги, тошнота, боль в почках	4	25	100	8	14	Сильная		Трудно

Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	☆	Дозы, мг		Время действия, ч		Зависимость	Отбивка	Достать
Фенибут	Анвифен, Ноофен, Стоп Стресс	Депрессант	Габалентиноид	Торчевое	Младший брат баклосана. Более эйфоричен, но в целом слабее. На некоторых действует в малых дозах, некоторым нужно жрать огромные. Так же как и баклофен, усваивается примерно через три часа. В ветаптеках продается под названием Стоп Стресс. Толерантность развивается очень быстро. Кросс-толер с баклофеном.	ГАМК-Б агонист	Оьянение, седация, эйфория, эмпатия	Сонливость, тошнота, боль в желудке	4	500	3500	6	10	Сильная		Средне
Зопиклон	Сомнол, Имован	Депрессант	Z-препарат	Торчевое	Снотворное с эффектом, похожим на эффект мухоморов. Сильный галлюциноген, но без мерзких эффектов присущих холиногвну. Дает состояние похожее на сон наяву. Таблетки толочь и нюхать.	Селективный ГАМК-А агонист	Седация, гипнагогия, галлюцинации, делирий	Сонливость, амнезия	3	7,5	15	9	24	Сильная		ПКУ
Залеплон	Соната Адамед	Депрессант	Z-препарат	Торчевое	Как зопиклон, только с очень коротким действием.	Селективный ГАМК-А агонист	Седация, гипнагогия, галлюцинации, делирий	Сонливость, амнезия	3	10	60	1	2	Сильная		Трудно
Алпразолам	Ксанакс, Золомакс	Депрессант	Бензодиазепин	Утилитарное	Мощный транквилизатор и анксиолитик. Достать было тяжело даже в лучшие времена, сейчас и подавно. Внимание: не нужно пытаться поторчать на бензодиазепинах, они не для кайфа, а для сна и снятия тревоги. Синдром отмены от бензов может быть смертелен.	ГАМК-А агонист	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость	5	0,25	1,5	5	8	Очень сильная		ПКУ
Диазепам	Реланиум, Валиум	Депрессант	Бензодиазепин	Утилитарное	Типичный бенз, аналогично алпразоламу.	ГАМК-А агонист	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость	5	5	15	16	44	Очень сильная		ПКУ
Феназепам		Депрессант	Бензодиазепин	Утилитарное	Советский ксанакс. Когда-то был доступен, но сейчас хуй достанешь.	ГАМК-А агонист	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость	4	0,5	4	15	24	Очень сильная		ПКУ
Клоназепам	Клонопин	Депрессант	Бензодиазепин	Утилитарное	Типичный бенз, аналогично алпразоламу и диазепаму.	ГАМК-А агонист	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость	5	0,5	2	8	12	Очень сильная		ПКУ
Грандаксин		Депрессант	Бензодиазепин	Утилитарное	Атипичный бенз, со слабыми невыраженными эффектами. Есть мнение что эффекты можно списать на плацебо. Зато можно достать.	ГАМК-А агонист	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость	1	50	250	6	8	Нет или неизвестно		Трудно
Фенобарбитал	Валокордин, Корвалол	Депрессант	Барбитурат	Утилитарное	Наркотик для бабушек и звезд прошлого. Транквилизатор и анксиолитик, но в целом хуже чем бензы. Зато по доступной цене и отпускают без проблем.	ГАМК-А агонист	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость	2	50	300	12	48	Очень сильная	Выпаривание	Без рецепта

Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	☆	Дозы, мг		Время действия, ч		Зависим ость	Отбивка	Достать
Этифоксин	Стрезам	Депрессант		Утилитарное	Как бы анксиолитик, но действие очень слабое. Еще что-то там делает с синтезом нейростероидов, возможно будет интересно любителям ноотропов.	ГАМК-А модулятор	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость	1	50	200	6	8	Нет или неизвестно		Средне
Карисопродол	Каризопродол, Сома	Депрессант	Карбамаат	Утилитарное, торчевое	Транквилизатор и миорелаксант, хотя в отличие от бензов им хоть как-то можно упороться.	ГАМК-А модулятор, ИОЗ аденозина	Седация, уменьшение тревоги, опьянение	Сонливость	2	350	700	3	6	Очень сильная		Нет в РФ
Карбамазепин	Финлепсин	Депрессант		Утилитарное	Нормотимик. Дает неприятное овощное расслабленное состояние. Токсичен, большие дозы могут быть опасны.	Блокатор натриевых ионных каналов	Седация, овощное состояние	Сонливость, тошнота, токсический гепатит	1	200	400	12	24	Нет или неизвестно		Средне
Ламотриджин	Ламиктал, Сейзар	Депрессант		Утилитарное	Еще один нормотимик. Все так же токсичен.	Блокатор натриевых ионных каналов	Седация, овощное состояние	Сонливость, тошнота, токсический гепатит	1 ?	?	?	?	?	Нет или неизвестно		Средне
Тизанидин	Сирдалуд	Депрессант		Утилитарное	Гипотензивное типа клофелина. Очень сильно понижает давление, дает овощную расслабленность. Вроде бы как возможны галлюцинации. Гепатотоксичен.	Агонист альфа-2 адренорецепторов	Седация, овощное состояние	Сонливость, низкое давление	1	2	8	2	5	Слабая		Легко
Фабомотизол	Афобазол	Депрессант		Утилитарное	Вроде бы анксиолитик, но на деле скорее всего пустышка как и грандаксин. Может быть можно использовать как снотворное.	Агонист мелатониновых рецепторов, сигма агонист, ИМАО	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость, головная боль	1 ?	?		2	3	Нет или неизвестно		Легко
Арипипразол	Арипразол, Зилаксер	Нейролептик		Утилитарное	Мощный атипичный нейролептик. Снимается с психозов. Стоит дорого.	Антагонист D2, 5HT-2	Седация, овощное состояние	Сонливость, головная боль, расстройства пищеварения, нарушения метаболизма	1	10	30	48	96	Слабая		Трудно
Алимемазин	Тералиджен	Нейролептик		Утилитарное	Еще один дорогой атипичный нейролептик, но помягче и с антигистаминными эффектами. Можно использовать как анксиолитик или снотворное.	Антигистамин, антагонист D2	Седация, уменьшение тревоги, овощное состояние	Сонливость, головокружение, сухость во рту	2	20	80	6	12	Слабая		Трудно
Кветиапин	Сероквель	Нейролептик		Утилитарное	Более доступный атипичный нейролептик. Используется как снотворное, и как овощащее успокоительное.	Антигистамин, антагонист D1, D2, 5HT-1, 5HT-2	Седация, овощное состояние	Сонливость, головная боль, расстройства пищеварения	2	100	300	4	8	Слабая		Трудно
Сультпирид	Эглонил	Нейролептик		Утилитарное	Атипичный нейролептик с антидепрессивным и стимулирующим эффектом. Атипичность, по-видимому, выражена именно в наличии этих эффектов, потому что в остальном по описанию похож на обычные нейролептики. Противорвотное.	Антагонист D2, D3, 5HT-2	Стимуляция	Бессоница, расстройства пищеварения, катаlepsия, паркинсонизм, гормональные нарушения	1	200	800	4	8	Нет или неизвестно		Трудно

Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	☆	Дозы, мг		Время действия, ч		Зависимость	Отбивка	Достать
Флуоксетин	Прозак	Антидепрессант		Утилитарное	Самый доступный из антидепрессантов. Принимать курсом, как и все СИОЗС. Как очевидно из названия группы, лечит депрессию. Вызывает неприятную стимуляцию и агитацию. Осторожно: сочетание антидепрессантов и релизиров серотонина приводит к тяжелому серотониновому синдрому, возможен летальный исход.	СИОЗС	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	2	20	60	Принимать курсом		Слабая		Средне
Пароксетин	Паксил	Антидепрессант		Утилитарное	Примерно то же что и флуоксетин, но еще и со слабыми антигистаминными эффектами.	СИОЗС, М-холинолитик, антигистамин	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	2	20	60	Принимать курсом		Слабая		Трудно
Сертралин	Золофт	Антидепрессант		Утилитарное	Еще одно вещество из той же группы что флуоксетин с параксетином, но немного поприятнее и с менее жесткой отменой.	СИОЗС	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	2	50	200	Принимать курсом		Слабая		Трудно
Флувоксамин	Феварин	Антидепрессант		Утилитарное	И еще один аналог флуоксетина. Есть мнение что он может переть и давать недолгую эйфорию если рассасывать под языком.	СИОЗС	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	2	50	300	Принимать курсом		Слабая		Трудно
Венлафаксин	Велаксин	Антидепрессант		Утилитарное	Вроде как один из лучших имеющихся антидепрессантов. Ходят слухи что помимо прочего так же связывается с опиоидными рецепторами, если упарывать в больших дозах.	СИОЗСН	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	3	75	225	Принимать курсом		Сильная		Трудно
Дулоксетин	Симбалта	Антидепрессант		Утилитарное	Что-то наподобие венлафаксина.	СИОЗСН	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	3	60	120	Принимать курсом		Сильная		Трудно
Амитриптилин		Антидепрессант		Утилитарное, торчевое	Трициклический антидепрессант. Помимо собственно антидепрессивного эффекта еще и сильно овоцит. Можно упарывать как холинолитик.	ИОЗ серотонина и норадреналина, М-холинолитик, антигистамин	Седация, оwoщное состояние, галлюцинации	Сонливость, сухость во рту, низкое давление	1	50	300	18	46	Слабая		Трудно

Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	☆	Дозы, мг		Время действия, ч		Зависимость	Отбивка	Достать
Миртазапин	Каликта	Антидепрессант		Утилитарное, торчевое	Тетрациклический антидепрессант, тоже несколько овощащй. От долго применения жиреют из-за повышенного аппетита. Мощное снотворное. В больших дозах оказывает странное галлюциногенное действие.	Антагонист 5HT-2, антагонист альфа-2 адренорецепторов, М-холинолитик, антигистамин, kappa агонист	Седация, гипнагогия, галлюцинации	Сонливость, усиление аппетита, сухость во рту, головокружение	3	45	270	14	24	Слабая		Трудно
Тразодон	Триттико	Антидепрессант		Утилитарное	Атипичный антидепрессант с необычными свойствами афродизиака. Можно использовать как снотворное.	Антагонист 5HT-2, ИОЗ серотонина	Седация, повышение либидо	Сонливость, аритмия, головокружение, тошнота	2	75	300	Принимать курсом		Нет или неизвестно		Трудно